

УТВЕРЖДАЮ:

Министр природных ресурсов,
экологии и туризма РА

должность

Поварова Екатерина Олеговна

фамилия, имя отчество (при наличии)

Дата 26.05.2021

Подпись

Акт обследования аварийных деревьев № 5-65-2021

лесных насаждений Чемальского лесничества,

Республики Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
1	2	3	4
Чемальское	Чемальская лесная дача	1	3
			4
			15

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
2	51.397907 86.003006	Лиственница	16	36	0,71	Полное усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль	2021
3	51.398033 86.003197	Сосна	24	44	1,69	Полное усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль	2021
4	51.397645 86.002997	Сосна	26	60	3,21	Усыхание кроны полное, отслоение коры, отработано стволовыми вредителями,	2021

						стволовая гниль	
5	51.397537 86.003347	Сосна	16	24	0,338	Полное усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль	2021
6	51.397607 86.003498	Сосна	23	32	0,85	Полное усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль, плодовые тела	2021
7	51.397639 86.003567	Сосна	23	40	1,38	Стволовая гниль, полное усыхание кроны, отслоение коры	2021
8	51.397666 86.003554	Сосна	19	44	1,3	Полное усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль	2021
9	51.397564 86.003767	Сосна	23	36	1,1	Полное усыхание кроны, отслоение коры, обработано стволовыми вредителями, стволовая гниль	2021
10	51.397518 86.003939	Сосна	22	36	1,01	Полное усыхание кроны, отслоение коры, обработано стволовыми вредителями, стволовая гниль	2021
11	51.397633 86.004030	Сосна	21	48	1,71	Усыхание в кроне полное, отслоение коры, обработано стволовыми вредителями, стволовая гниль, рак смоляной	2021
12	51.397316 86.004156	Сосна	20	40	1,16	Усыхание в кроне полное, отслоение коры, обработано стволовыми вредителями, стволовая гниль, рак смоляной	2021
13	51.397254 86.006784	Сосна	21	40	1,27	Усыхание в кроне полное,	2021

						отслоение коры, отработано стволовыми вредителями, стволовая гниль, рак смоляной	
14	51.397285 86.006622	Сосна	20	32	0,77	Усыхание кроны полное, отслоение коры, стволовая гниль, отработано стволовыми вредителями	2021
15	51.396937 86.006760	Сосна	22	36	1,01	Усыхание кроны полное, отслоение коры, стволовая гниль, отработано стволовыми вредителями	2021
16	51.397311 86.005795	Сосна	21	36	1,01	Наклон ствола, рак смоляной, стволовая гниль	2021
17	51.398197 86.005091	Сосна	20	64	3,08	Полное усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль	2021

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Кулапина Валентина Владимировна
Фамилия, имя и отчество (при наличии)

инж. – лесопатолог
Должность 2 категории

Подпись 

Телефон 8 (385 2) 63-66-13

20.04.2021г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:
Рубка аварийных деревьев сосны – 15 шт. (21 м³), лиственницы – 1 шт. (1 м³).